


ДРУГОЕ  
СУЩЕСТВО –  
ПОМЕНЬШЕ,  
РАЗМЕРОМ  
ПРИМЕРНО  
С ВОРОНА,  
–  
ЭННИНГ НАШЛА,  
–  
В ДЕКАБРЕ  
1828-ГО.

ПТЕРОДАКТИЛЯ  
ВПЕРВЫЕ ОБНАРУЖИЛИ  
В БАВАРИИ  
В 1784 ГОДУ. НО ИМЯ  
СВОЕ ОН ПОЛУЧИЛ  
ЛИШЬ В 1804 ГОДУ –  
БЛАГОДАРЯ  
ЖОРЖУ КЮВЬЕ.




Я СЧИТАЮ,  
ЧТО ПТЕРОДАКТИЛЬ  
НЕ БЫЛ РЫБОЙ.  
ОН ЛЕТАЛ!

ЭТО БЫЛ  
ПЕРВЫЙ  
ЭКЗЕМПЛЯР  
ДАННОГО ВИДА,  
НАЙДЕННЫЙ  
В АНГЛИИ.



В 1794 ГОДУ  
КЮВЬЕ ПОЛУЧИЛ  
ДОЛЖНОСТЬ  
АССИСТЕНТА  
НА КАФЕДРЕ  
СРАВНИТЕЛЬНОЙ  
АНАТОМИИ  
ИНСТИТУТА  
ФРАНЦИИ  
В ПАРИЖЕ.



ВСКОРЕ  
ОН СТАЛ  
ОДНИМ  
ИЗ НАИБОЛЕЕ  
ВЛИЯТЕЛЬНЫХ  
УЧЕНЫХ  
В ЕВРОПЕ.

ПОСКОЛЬКУ ФРАНЦУЗЫ СЧИТАЛИ, ЧТО АМЕРИКАНСКИЕ ЖИВОТНЫЕ МЕНЬШЕ РАЗМЕРОМ И В ПРИНЦИПЕ НЕПОЛНОЦЕННЫ НА ФОНЕ ЕВРОПЕЙСКИХ ВИДОВ, НЕКОТОРЫЕ СЛОНОВЬИ КОСТИ, НАЙДЕННЫЕ В АМЕРИКЕ В 1780-Х ГОДАХ, БЫЛИ ОТПРАВЛЕНЫ ВО ФРАНЦИЮ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ.

НУ УЖ ЭТИ-ТО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДОСТАТОЧНО ВЕЛИКИ ДЛЯ ЛЯГУШАТНИКОВ!



КЮВЬЕ СРАВНИЛ ИХ С КОСТЯМИ АФРИКАНСКИХ И ИНДИЙСКИХ СЛОНОВ.

ДА ТУТ ВООБЩЕ НИЧЕГО ОБЩЕГО!




ПОЛНЫЙ СКЕЛЕТ ПРИНАДЛЕЖАЛ СУЩЕСТВУ, КОТОРОЕ КЮВЬЕ НАЗВАЛ МАСТОДОНТОМ.

ЭТО КОЕ-ЧТО СОВЕРШЕННО НОВОЕ!

ИЗ НЕМЕЦКИХ ЖЕ КОСТЕЙ БЫЛ СОБРАН СКЕЛЕТ МАМОНТА.



А ЕЩЕ «МАМОНТОМ» НАЗЫВАЛИ САМОГО КЮВЬЕ, КОГДА ОН РАСТОЛСТЕЛ.




КЮВЬЕ ИЗУЧИЛ  
ВСЕ КНИГИ,  
КОТОРЫЕ  
МОГЛИ БЫТЬ  
СВЯЗАНЫ  
С ОКАМЕНЕВ-  
ШИМИ  
КОСТЯМИ.

«ВСЕ ФАКТЫ  
УКАЗЫВАЮТ  
НА СУЩЕСТВОВАНИЕ  
ДРУГОГО МИРА,  
УНИЧТОЖЕННОГО  
В РЕЗУЛЬТАТЕ  
КАТАСТРОФЫ».


ВКЛЮЧАЯ ЛЕГЕНДУ О ЯКВАВИ,  
ОСНОВОЙ КОТОРОЙ МОГЛИ  
ПОСЛУЖИТЬ ОСТАТКИ  
МАСТОДОНТОВ, НАЙДЕННЫЕ  
КОРЕННЫМИ АМЕРИКАНЦАМИ.

«В КЕНТУККИ  
ПОСЛЕ БИТВЫ  
ЯКВАВИ  
С ОСТАЛЬНЫМИ  
ЖИВОТНЫМИ ОСТАЛАСЬ  
ОБЛАСТЬ, ПОКРЫТАЯ  
КОСТЯМИ».



ТОГДА ЛЮДИ  
БЫЛИ УВЕРЕНЫ,  
ЧТО НИ ОДИН ВИД  
НЕ ВЫМИРАЕТ  
ПОЛНОСТЬЮ.

И ЭТО НЕСМОТРА  
НА ТО, ЧТО  
НИКТО НЕ ВИДЕЛ  
НИ ОДНОЙ  
ПТИЦЫ ДОДО  
С 1700 ГОДА.



ЗАМЕРЗШИЙ МАМОНТ,  
ОБНАРУЖЕННЫЙ В СИБИРИ  
ВСКОРЕ ПОСЛЕ ТОГО,  
КАК СТАТЬЯ КЮВЬЕ БЫЛА  
ОПУБЛИКОВАНА...

... ПОДТВЕРДИЛ,  
ЧТО ЭТО  
ЖИВОТНОЕ  
НЕ ПРИНАДЛЕЖИТ  
НИ К ОДНОМУ  
ИЗ НЫНЕ  
ЖИВУЩИХ ВИДОВ.

А ЕЩЕ КЮВЬЕ ВЕРИЛ В ЗАКОН  
КОРРЕЛЯЦИИ ОРГАНОВ,  
СОГЛАСНО КОТОРОМУ РАЗНЫЕ ЧАСТИ  
ТЕЛА ФУНКЦИОНИРУЮТ СЛАЖЕННО  
С ЦЕЛЬЮ ПРОКОРМИТЬ ЖИВОТНОЕ.

ЧТОБЫ  
ЛЕВ БЫЛ  
ЭФФЕКТИВНЫМ  
ХИЩНИКОМ...

...ЕГО ТЕЛО  
ДОЛЖНО БЫТЬ  
БЫСТРЫМ  
И СИЛЬНЫМ.



У НЕГО  
ДОЛЖНЫ БЫТЬ  
МОЩНЫЕ  
ЧЕЛЮСТИ.

ЕГО ПЕРЕДНИЕ ЛАПЫ  
ДОЛЖНЫ КРЕПКО  
ХВАТАТЬ И ДЕРЖАТЬ  
ДОБЫЧУ.



ВНУТРЕННИЕ  
ОРГАНЫ  
ДОЛЖНЫ БЫТЬ  
ПРИСПОСОБЛЕНЫ  
К ПЕРЕВАРИВАНИЮ  
МЯСА.

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА  
ТРАВЯНЫХ –  
УБЕГАТЬ И ЗАЩИЩАТЬСЯ  
ОТ ХИЩНИКОВ.



ПОЭТОМУ  
ДАВАЙТЕ НЕ БУДЕМ  
УГЛУБАЛЫТСЯ  
В МИФОЛОГИЧЕСКИЕ  
ДЕБРИ. ПРИРОДА  
НЕ ЛЮБИТ ТАКИЕ  
НЕВОЗМОЖНЫЕ  
КОМБИНАЦИИ.



ЧЕЛОВЕК,  
ПОДКОВАННЫЙ  
В АНАТОМИИ,  
МОЖЕТ  
СКАЗАТЬ О ЖИВОТНОМ  
ОЧЕНЬ МНОГО, ВЗГЛЯНУВ  
ЛИШЬ НА ОДИН  
ЗУБ.



КАК-ТО ГИДЕОН МАНТЕЛ НАШЕЛ В ЯМЕ ОДИН ВЕСЬМА НЕОБЫЧНЫЙ ЗУБ.



ОН ОТПРАВИЛ ЭТОТ ЗУБ КЮБЕ, КОТОРЫЙ ЗАЯВИЛ, ЧТО...

...ЭТО КАКОЙ-ТО НОСОРОГ.



ВО ВРЕМЯ ПЕЕЗДКИ В ЛОНДОН МАНТЕЛ ПОСЕТИЛ КОРОЛЕВСКУЮ КОЛЛЕГИЮ ХИРУРГОВ.



СЭМ, ТЫ КОГДА-НИБУДЬ ВИДЕЛ ЧТО-НИБУДЬ ПОДОБНОЕ?

СЛЫШАЛ ОБ ИГУАНАХ?


ФОРМА ТА ЖЕ, ТОЛЬКО В 20 РАЗ МЕНЬШЕ.



ЗА СЛЕДУЮЩИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ МАНТЕЛ НАШЕЛ ЕЩЕ БОЛЬШЕ КОСТЕЙ **ИГУАНОДОНА**. СЕЙЧАС УЧЕННЫЕ СЧИТАЮТ, ЧТО ЭТОТ ДИНОЗАВР ВЫГЛЯДЕЛ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО ТАК.



С ОРИГИНАЛЬНЫМ РИСУНКОМ МАНТЕЛЛА У НЕГО МАЛО ОБЩЕГО.



МАНТЕЛ  
ВСЕГО НА ГОД ОТСТАЛ  
С ОТКРЫТИЕМ ПЕРВОГО  
ДИНОЗАВРА ОТ УИЛЬЯМА  
БАКЛЭНДА...

...ЧЕЙ  
МЕГАЛОЗАВР  
ВО МНОГИХ  
СМЫСЛАХ ЗАТМИЛ  
ИГУАНОДОНА.

ПОЗДНЕЕ  
МАНТЕЛ  
ОТКРОЕТ ЕЩЕ  
ГИЛЕОЗАВРА.